

■ MALAGA | HUBLOT LED DÉTECTEUR 30W 3CCT IP65 IK10



Référence	563009				
Puissance	30W				
Température de couleur	CCT Tri-color				
Flux lumineux	100Lm/W 3000Lm				
Tension	220-240V AC				
Vis anti-vandale	Incluses				
Protection IP / IK	IP65 / IK10				
Source lumineuse	SMD2835				
Angle d'éclairage	110°				
Détecteur	Mouvement et Crépusculaire (max. 6M)				
Facteur de puissance	0.9				
UGR	<25				
IRC	>80				
SDCM	<6				
Risque photobiologique	RG0				
Matière	PC				
Dimensions	Ø355 x 115mm				
Certification	CE / RoHS / EMC				
Résistance au fil incandescent	650°C				
T° de fonctionnement	-10°C~+50°C				
Classe d'isolation électrique	II				
Durée de vie	50 000 Heures L80B10				
Garantie	2 Ans				
Poids	1.2kg				

Réglages du détecteur

Sensibilité		Temps			
1			2	თ	
•	100%		•	•	5s
0	50%		•	0	60s
			0	•	3min
					10

Temps			Crépuscula		
2	3			4	
•	•	5s		•	Désactiv
•	0	60s		0	30Lu
0	•	3min			
0	0	10min			




Schéma de câblage hublot en ON/OFF




Schéma de câblage hublot avec détection

